# Ficha técnica de producto

MODELO: OBSIDIAN


PRODUCTO: HORNO ELÉCTRICO PARA EMPOTRAR

DESCRIPCIÓN: Horno eléctrico para empotrar en cristal templa-

do color negro.

### Imagen de producto:






## Dimensiones de producto:

Altura: 60 cm / 23.62 pulg. Frente: 59.7 cm / 23.50 pulg.

Fondo: 55.5 cm / 21.85 pulg. (Con manija 61 cm / 24.02 pulg)

Peso: 30.8 kg Volumen: 0.199 m³

<sup>\*</sup>Imagenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso







Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

- **S5-5407-6373** / 55-7962-3967
- **55-8066-5658** / 55-5367-0303 Ext. 108
- serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

#### Dimensiones internas de la cabina:

Altura: 33 cm / 12.99 pulg. Frente: 44 cm / 17.32 pulg. Fondo: 41 cm / 16.14 pulg.


Volumen: 0.060 m<sup>3</sup>

## Dimensiones de empotre (para instalación):

Altura: 58.5 cm / 23.03 pulg. Frente: 55.5 cm / 21.85 pulg. Fondo: 54 cm / 21.26 pulg.

(54 cm + 4 cm min de aire secundario)

### Dimensiones de empaque:



Altura: 67 cm / 26.38 pulg. Frente: 65 cm / 25.59 pulg. Fondo: 66 cm / 25.98 pulg.

Peso: 34 kg Volumen: 0.287 m<sup>3</sup>



# Ficha técnica de producto

MODELO: OBSIDIAN

# **ASUPRA**

### Materiales principales:

- Cubierta frontal en cristal templado con 7 mm de espesor.
- Puerta de horno de doble cristal templado (Thermal Impact Glass), frontal acabado bi-tono y trasero acabado transparente de 4mm de espesor, soporta 20 kg de peso total en cristal.
- Perillas de plástico cromado.
- Resistencias eléctricas de tubo de acero.
- Reiilla de barra sólida de Ø 4 mm en acabado cromo.
- Manija de puerta en aleación de aluminio.
- Charola para hornear esmaltada.
- Interior de horno de acero esmaltado.
- Cable de alimentación H05VV-F 3G1.00 mm<sup>2</sup>.

## Características principales:

- •Temporizador manual desde 01 minutos hasta 90 minutos.
- Luz halógena cálida.
- Cuenta con 2 quemadores, quemador superior para gratinar y asar, además un quemador inferior para hornear.
- Selector de temperatura del quemador desde 100 ° C hasta 280 ° C, máx.
- Selector de temperatura del asador desde 40 ° C hasta 200 ° C, máx.
- Cuenta con ventilador de convección.


### Empaque:

Horno empacado con bolsa de plástico, protecciones de poliestireno expandido (UNICEL) y accesorios protegidos dentro del horno.



### Contenido:

- Horno modelo OBSIDIAN.
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.
- Accesorios:





Categoría: HORNO sub-categoría: ELÉCTRICO Tipo: EMPOTRE Revisión: B

Hecho en: TURQUÍA Código interno: OBSIDIAN

Página 2 de 2

# Importante:

- Para instalación en mueble vertical consultar el manual de usuario.
- · Asegúrese que la instalación tenga suficiente ventilación para el buen funcionamiento del horno.
- Se recomienda dejar al menos un espacio libre de 20 cm entre la parrilla y el horno, para tener una ventilación adecuada.